

BAGOVITAL INMUNE

Complemento alimenticio a base de prebióticos y probióticos

Sobres de 1,5 g con polvo para solución oral

Vía de administración oral

CADA SOBRE CONTIENE

Cada sobre contiene: Prebióticos (Fructo oligosacáridos), almidón de papa (lubricante), Probióticos (*Lactobacillus acidophilus* Rosell – 52, *Bifidobacterium infantis* Rosell – 33, *Bifidobacterium bifidum* Rosell – 71), Aroma de vainilla, Vitamina C.

Contiene trazas de leche y soya.

USOS Y APLICACIONES

Complemento alimenticio elaborado con Prebiótico FOS y Probióticos (bacterias probióticas, de los géneros *Lactobacillus acidophilus* Rosell – 52, *Bifidobacterium infantis* Rosell – 33, *Bifidobacterium bifidum* Rosell – 71) y vitamina C. La Vitamina C contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción: 1 sobre (1,5 g)

Porción por envase 10 sobres

Tabla de valor nutricional	En 100 g	En 1 porción = 1 sobre	%VDR*
Valor energético [kJ/kcal]	836 / 199,5	13 / 3	-
Grasas totales [g]	0,3	0,004	0,01
Ácidos grasos saturados [g]	0	0	0
Colesterol [mg]	0	0	0
Sodio [mg]	0,2	0,003	0
Carbohidratos totales [g]	49,2	0,74	0,2
Proteínas [g]	0	0	0
Vitaminas			
Vitamina C [mg]	800	12	20
Prebióticos			
Fructo oligosacáridos [g]	50	0,75	3
Probióticos [UFC]**			
<i>Lactobacillus acidophilus</i> Rosell – 52	3,3x10 ¹¹	5x10 ⁹	-
<i>Bifidobacterium infantis</i> Rosell – 33			
<i>Bifidobacterium bifidum</i> Rosell – 71			

* %VDR = % del valor de referencia de nutrientes basado en una dieta de 8380 kJ (2000 kcal)

** UFC = Unidades Formadoras de Colonias

REACCIONES ADVERSAS

No se han reportado efectos adversos causados por la ingestión de alguno de los componentes de la fórmula en la cantidad aquí declarada.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El producto no es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento.

Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.

En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar con su médico antes de consumir este producto.

CONTRAINDICACIONES

El producto no está indicado para personas alérgicas a la leche y/o soya.

POSOLOGÍA

Mezclar el contenido de un sobre en un vaso de agua, leche o yogurt. No administrar con líquidos calientes.

Se recomienda ingerir 1 sobre por día, entre comidas, durante 10 días. Repita cada mes durante 3 meses consecutivos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis acudir al Centro de Toxicología de Emergencia Médicas. Avda. Gral. Santos c/ Teodoro S. Mongelós. Tel.: (021) 220 418.

PRESENTACIÓN

BagoVital Inmune: Envase conteniendo 10 sobres conteniendo 1,5 g de polvo para solución oral.

Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original. Conservar a temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por Toll Manufacturing Services S.L.
Aragoneses, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, España.

Venta autorizada por la DINAVISA. Reg. Sanitario N°
Importado por Laboratorios Bagó del Paraguay S.A. Avda. Rca. Argentina esq. Avda. Mcal. Lopez, Edificio Torre de las Américas, piso 10, oficinas A y B, Asunción, Paraguay. Tel.: (021) 660 060.

D.T.: Q.F. Ma. Rutilia Vargas. Reg. Profesional N° 4.085.

Acondicionador secundario y distribuidor: Inercom Farmacéutica del Paraguay S.A. Tte. Rómulo Ríos c/ Avda. Perú, deposito N° 6, GICAL, Asunción, Paraguay. Tel.: (021) 614 662/3.

200 mm

150 mm